

Fenêtres coulissantes duraslide vista duraslide vista zéro




duraslide vista: probante sur toute la ligne

Le haut niveau de qualité de la fenêtre coulissante duraslide vista est présent dans chaque détail. Au niveau de la production déjà, les normes les plus rigoureuses sont appliquées pour ce qui est de la durabilité et l'emploi de matériaux durables et recyclables. Le confort d'utilisation et la sécurité sont hors pair. De plus, des profilés en aluminium à triple isolation affichent les meilleures valeurs d'isolation thermique de leur catégorie. L'exécution duraslide vista zéro offre un seuil entièrement plat, à fleur de sol, qui ne nécessite qu'une rainure de quelques millimètres de large pour le roulement des vantaux vitrés. Le profilé en plastique renforcé de fibres de verre garantit la résistance et l'isolation thermique. Une solution unique dans cette catégorie de fenêtres.


Les avantages en un coup d'œil

- Grande flexibilité au niveau de la planification et de la réalisation
- Excellentes valeurs d'isolation
- Passage sans obstacle
- duraslide vista zéro est entièrement sans seuil
- Revêtements de sol individuels possibles
- Montage simple et rapide grâce à de nouveaux raccords d'angle et des composants préinstallés
- Entraînement électrique avec dispositif blocage de sécurité
- Facilité et confort d'utilisation avec télécommande ou Smartphone




Cadre à triple rupture thermique

Les profilés de cadre apportent une excellente isolation et offrent un confort maximal.



duraslide vista zéro

Le guidage entre l'intérieur et l'extérieur est presque invisible. Le mécanisme de roulement est dissimulé sous le sol.



Des profilés de cadre élégants

Invisibles, les systèmes de verrouillage sont logés, de manière stable, dans un compartiment supplémentaire intégré aux profilés de cadre.



Poignées intégrées

Des poignées design intégrées qui sont manœuvrables facilement et sans risque.



Agréable à manœuvrer

Les vantaux coulissent facilement sur des rails parallèles en acier inoxydable.




Facilité d'entretien

La facilité de lavage des vantaux coulissants permet un entretien facile.

duraslide vista ouvre de nouveaux horizons de liberté

La fenêtre coulissante duraslide vista offre aux architectes, concepteurs et maîtres d'ouvrage de nombreuses possibilités pour les ouvertures et donc une liberté d'aménagement maximale pour l'élaboration de solutions personnalisées.

Variantes de réalisation




*M = avec motorisation (option)

*Z = duraslide vista zéro


*AF = vantail coulissant sur rail extérieur

Meilleures notes obtenues par la fenêtre coulissante duraslide vista



Données techniques

- Profilé de cadre de 1 à 3 rails
- Différents galandages possibles
- Différentes parties médianes pour la résistance
- Profilé vertical pour séparation de vantaux fixes
- Angle sans poteau ou avec verres collés
- Angles avec profilés asymétriques
- Verrouillage électronique depuis l'extérieur
- Protection contre les insectes en applique ou intégrée
- Cheneaux standard ou design
- Contact d'alarme pour tous les schémas
- Cadre pour vitrage fixe
- Élargissement (socle et panneaux) selon SIA 271
- Ventilation pour les modèles manuels ou motorisés



Nos parois pliantes et coulissantes et nos portes et fenêtres en aluminium

Parois pliantes

- IS-4400
- IS-4000
- US-2000
- GG-1602

Parois coulissantes

- duraslide vista
- GS-110

Fenêtres et portes en aluminium

- IS-4
- US-2
- IS-4BS