Inhaltsverzeichnis Massbilder

Briefkästen Format M30

Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-264d
Mauereinbau - Verkleidung rund	01-4-254e
Mauereinbau FB flächenbündig - Verkleidung eckig	01-4-301c
Sockelmontage - Verkleidung eckig	01-4-266f
Sockelmontage - Verkleidung rund	01-4-256f
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung eckig	01-4-258d
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung rund	01-4-248d
Stützenmontage M30U	01-4-345b
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-262e
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung rund	01-4-252e
Wandanbau - Verkleidung eckig	01-4-259e
Wandanbau - Verkleidung rund	01-4-249e

Briefkästen Format M40

Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-265d
Mauereinbau - Verkleidung rund	01-4-255e
Mauereinbau FB flächenbündig - Verkleidung eckig	01-4-302c
Sockelmontage - Verkleidung eckig	01-4-267f
Sockelmontage - Verkleidung rund	01-4-257f
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung eckig	01-4-260d
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung rund	01-4-250d
Stützenmontage M40U	01-4-311f
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-263e
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung rund	01-4-253e
Wandanbau - Verkleidung eckig	01-4-261e
Wandanbau - Verkleidung rund	01-4-251e

Einfach-Verkleidungen Einzel- und Doppelfach

Stützenmontage EF/DF-M30/M40	01-4-299c
Wandanbau EF/DF-M30/M40	01-4-300c

Verkleidung eckig

M30 Mauereinbau



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B





Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index b: 19.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index c: 14.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index d: 31.10.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M30 Mauereinbau



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B





Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren.
Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index c: 17.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index d: 09.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 02.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

Briefkasten

© Ernst Schweizer AG
08.11.2001 NT
01-4-254 e

Verkleidung eckig FB

M30 Mauereinbau flächenbündig



Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B



Für die bauseitige Mauerausparung ist die gewünschte Fugenbreite zu den Briefkasten-Aussenmassen dazu zu rechnen. Eine allfällige Fugenversiegelung muss bauseits erfolgen.



Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index a: 21.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index b: 20.05.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index c: 02.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung eckig

M30 Sockelmontage



Aussenmasse Briefkastenanlage H x B



Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm



* 256 mm wenn hier SF-150 Vertikal (+ 150 mm)

Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Index d: 21.05.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 23.11.2018 PAN Änd.Nr. 1008
Index f: 02.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M30 Sockelmontage



Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm





* 256 mm wenn hier SF-150 vertikal (+ 150 mm)

Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Index d: 09.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 23.11.2018 PAN Änd.Nr. 1008
Index f: 02.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung eckig

M30 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

Konstruktionseinbau





S-Stütze



F-Stütze



H = 324 - 624, X = 40, Y = 70
H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80



Index b: 17.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index c: 14.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index d: 02.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M30 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

Konstruktionseinbau





S-Stütze



F-Stütze



H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
H = 960 -1260, X = 50, Y = 80



Index b: 14.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index c: 08.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index d: 03.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Briefkasten M30U

Flächenbündiges Design
U- Stütze pulverbeschichtet



Index a: 10.01.2023 PAN Änd.Nr. 1216
Index b: 03.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

Briefkasten

© Ernst Schweizer AG
06.02.15 PAN
01-4-345 b

Verkleidung eckig

M30 Teilweiser Mauereinbau



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Aussparung TA: 170 mm bis 330 mm
Vorstehender Teil VT: 90 mm bis 250 mm

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B





Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index c: 09.04.2010 PAN Änd. 745
Index d: 02.05.2023 PAN Änd. 1205
Index e: 03.11.2023 PAN Änd. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M30 Teilweiser Mauereinbau



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Aussparung TA: 170 mm bis 330 mm
Vorstehender Teil VT: 90 mm bis 250 mm



Aussenmasse Briefkastenanlage H x B



Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index c: 09.04.2010 PAN Änd. 745
Index d: 02.05.2023 PAN Änd. 1205
Index e: 03.11.2023 PAN Änd. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung eckig

M30 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm



Montage direkt auf Mauer



Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülsen



* 202 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Index c: 19.08.2009 PAN Änd.Nr. 734
Index d: 09.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 03.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M30 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm



Montage direkt auf Mauer



Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülsen



* 220 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Index c: 19.08.2009 PAN Änd.Nr. 734
Index d: 08.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 03.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung eckig

M40 Mauereinbau



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B





Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index b: 19.11.2008 PAN Änd.Nr.717
Index c: 07.05.2010 PAN Änd.Nr.745
Index d: 03.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M40 Mauereinbau



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B





Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index c: 17.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index d: 09.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 03.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung eckig FB

M40 Mauereinbau flächenbündig



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B



Für die bauseitige Mauerausparung ist die gewünschte Fugenbreite zu den Briefkasten-Aussenmassen dazu zu rechnen. Eine allfällige Fugenversiegelung muss bauseits erfolgen.



Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index a: 21.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index b: 20.05.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index c: 03.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung eckig

M40 Sockelmontage



Aussenmasse Briefkastenanlage H x B



Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm



* 259 mm wenn hier SF-150 vertikal (+ 150 mm)

Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Index d: 21.05.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 07.12.2018 PAN Änd.Nr. 1008
Index f: 03.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M40 Sockelmontage



Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm





* 259 mm wenn hier SF-150 vertikal (+ 150 mm)

Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Index d: 09.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 07.12.2018 PAN Änd.Nr.1008
Index f: 06.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung eckig

M40 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

Konstruktionseinbau





S-Stütze



F-Stütze





H = 324 - 624, X = 40, Y = 70
H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80

Index b: 17.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index c: 14.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index d: 06.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M40 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

Konstruktionseinbau





S-Stütze



F-Stütze





H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
H = 960 -1260, X = 50, Y = 80

Index b: 17.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index c: 09.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index d: 06.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Briefkasten M40U

Flächenbündiges Design
U- Stütze pulverbeschichtet



Index d: 07.06.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 10.01.2023 PAN Änd.Nr. 1216
Index f: 06.11.2023 PAN Änd.Nr. 1226

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung eckig

M40 Teilweiser Mauereinbau



Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Aussparung TA: 120 mm bis 220 mm
Vorstehender Teil VT: 90 mm bis 190 mm

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B





Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren.
Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index c: 14.04.2010 PAN Änd. 745
Index d: 02.05.2023 PAN Änd. 1205
Index e: 06.11.2023 PAN Änd. 1226

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

Briefkasten

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M40 Teilweiser Mauereinbau



Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm



* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Aussparung TA: 120 mm bis 220 mm
Vorstehender Teil VT: 90 mm bis 190 mm



Aussenmasse Briefkastenanlage H x B



Aussparungsmasse h x b



Montage:
Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Index c: 09.04.2010 PAN Änd. 745
Index d: 02.05.2023 PAN Änd. 1205
Index e: 06.11.2023 PAN Änd. 1226

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung eckig

M40 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm



Montage direkt auf Mauer



Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülsen



* 202 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Index c: 19.08.2009 PAN Änd.Nr. 734
Index d: 09.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 06.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Verkleidung rund

M40 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage



Masse in mm
Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150
Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm



Montage direkt auf Mauer



Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülsen



* 220 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Index c: 19.08.2009 PAN Änd.Nr. 734
Index d: 08.04.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index e: 06.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Einzel- und Doppelfach Einfachverkleidung

EF/DF-M30/M40 Stützenmontage

Kastenaussenmasse

EF DF

Aussenmasse EF/DF-M30/M40 (mm)		
Typ	Breite B	Tiefe T
EF-M30	324	402
DF-M30	627	402
EF-M40	414	295
DF-M40	807	295

Mittelstütze





Mittelstütze	
EF-M30	JA
DF-M30	JA
EF-M40	JA
DF-M40	NEIN

H-Stütze





Achsmass A (mm)	
EF-M30	364
DF-M30	667
EF-M40	454
DF-M40	847

Index a: 21.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index b: 21.05.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index c: 06.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer

Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG

Einzel- und Doppelfach Einfachverkleidung

EF/DF-M30/M40 Wandanbau

Kastenaussenmasse

EF

DF

Aussenmasse EF/DF-M30/M40 (mm)		
Typ	Breite B	Tiefe T
EF-M30	324	402
DF-M30	627	402
EF-M40	414	295
DF-M40	807	295

M30



M40



Wandanbau-Masse

EF



Ausführung EF mit 3 Schrauben befestigt

DF



Ausführung DF mit 4 Schrauben befestigt

Montage direkt
auf Mauer



Montage auf Mauer mit Aussen-
isolation mittels Distanzhülsen



Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Index a: 21.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index b: 07.06.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index c: 06.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262

Schweizer
Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

© Ernst Schweizer AG