

Übersicht: "KABA" Zylindereinbau EW/AW

05.09.2017 OS

durafold basic

Zylinderlänge:
System-Nr.:
Verlängerung:

Doppelzylinder

65.0mm
127015

Halbzylinder





43.0mm
127044

Doppelzylinder mit Drehknopf

65.0mm
127045

Halbzylinder mit Drehknopf

43.0mm
127076



durafold comfort

Zylinderlänge:
System-Nr.:
Verlängerung:

Doppelzylinder

85.0mm
127020
20.0mm

Halbzylinder

43.0mm
127044

Doppelzylinder mit Drehknopf





85.0mm

SS 20.0mm

Halbzylinder mit Drehknopf

43.0mm
127076

EW Einwärtsöffnend



durafold comfort

Zylinderlänge:
System-Nr.:
Verlängerung:

Doppelzylinder

85.0mm
127020
20.0mm

Halbzylinder

63.0mm

20.0 mm

Doppelzylinder mit Drehknopf

85.0mm





KS 20.0mm

Halbzylinder mit Drehknopf

63.0mm

KS 20.0mm

AW Auswärtsöffnend



Zylinderverlängerung: SS=Schlüsselseite / KS=Knopfseite

Schweizer

© Ernst Schweizer AG

Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen
Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 793 61 19
www.schweizer-metallbau.ch

ACHTUNG:

Zylinderlänge kann mit einer
Sicherheitsrosette variieren!

01 c
51-4-2030

Übersicht: "KABA" Zylindereinbau EW/AW

05.09.2017 OS

durafolt comfort SSG

Kein Türprofil vorhanden!!!

durafolt comfort+

Zylinderlänge:
System-Nr.:
Verlängerung:

Doppelzylinder

95.0mm

30.0mm

Halbzylinder

43.0mm
127044

Doppelzylinder mit Drehknopf





95.0mm

SS 30.0mm

Halbzylinder mit Drehknopf

43.0mm
127076

EW Einwärtsöffnend



durafold comfort+

Zylinderlänge:
System-Nr.:
Verlängerung:

Doppelzylinder

95.0mm

30.0mm

Halbzylinder

73.0mm

30.0mm

Doppelzylinder mit Drehknopf

95.0mm





KS 30.0mm

Halbzylinder mit Drehknopf

73.0mm

KS 30.0mm

AW Auswärtsöffnend



Zylinderverlängerung: SS=Schlüsselseite / KS=Knopfseite

Schweizer

© Ernst Schweizer AG

Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen
Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 793 61 19
www.schweizer-metallbau.ch

ACHTUNG:

Zylinderlänge kann mit einer
Sicherheitsrosette variieren!

02 c
51-4-2030

Übersicht: "KABA" Zylindereinbau EW/AW

05.09.2017 OS

EW Einwärtsöffnend
=
AW Auswärtsöffnend

aldura basic Türe

Zylinderlänge:
System-Nr.:
Verlängerung:

Doppelzylinder

65.0mm
127015

Halbzylinder





43.0mm
127044

Doppelzylinder mit Drehknopf

65.0mm
127045

Halbzylinder mit Drehknopf

43.0mm
127076



EW Einwärtsöffnend
=
AW Auswärtsöffnend

aldrua comfort Türe

Zylinderlänge:
Verlängerung:
Verlängerung:

Doppelzylinder

85.0mm
10.0mm
10.0mm

Halbzylinder

53.0mm





10.0mm

Doppelzylinder mit Drehknopf

85.0mm
KS 10.0mm
SS 10.0mm

Halbzylinder mit Drehknopf

53.0mm
KS 10.0mm



Zylinderverlängerung: SS=Schlüsselseite / KS=Knopfseite

Schweizer

© Ernst Schweizer AG

Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen
Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 793 61 19
www.schweizer-metallbau.ch

ACHTUNG:
Zylinderlänge kann mit einer
Sicherheitsrosette variieren!

04 c
51-4-2030

Übersicht: "KABA" Zylindereinbau EW/AW

05.09.2017 OS

aldura comfort Fenstertüre

Doppelzylinder

Halbzylinder

Doppelzylinder mit Drehknopf

Halbzylinder mit Drehknopf

Zylinderlänge:
Verlängerung:
Verlängerung:

95.0mm

30.0mm





65.0mm

95.0mm

SS 30.0mm

65.0mm

EW Einwärtsöffnend



Achtung: nur mit breitem Flügelprofil Nr. 1917115 möglich!

aldura comfort Fenstertüre

Doppelzylinder

Halbzylinder

Doppelzylinder mit Drehknopf

Halbzylinder mit Drehknopf

Zylinderlänge:
Verlängerung:
Verlängerung:

95.0mm

30.0mm





65.0mm

95.0mm

SS 30.0mm

65.0mm

AW Auswärtsöffnend



Achtung: nur mit breitem Flügelprofil Nr. 1917163 möglich!

Zylinderverlängerung: SS=Schlüsselseite / KS=Knopfseite

Schweizer

© Ernst Schweizer AG

Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen
Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 793 61 19
www.schweizer-metallbau.ch

ACHTUNG:

Zylinderlänge kann mit einer
Sicherheitsrosette variieren!

06 c
51-4-2030

Übersicht: "KABA" Zylindereinbau EW/AW

26.08.2022 WYA

aldura fuego Türe

Doppelzylinder

Halbzylinder

Doppelzylinder mit Drehknopf

Halbzylinder mit Drehknopf

Zylinderlänge:
Verlängerung:
Verlängerung:

85.0mm
10.0mm
10.0mm





53.0mm

10.0mm

85.0mm
KS 10.0mm
SS 10.0mm

53.0mm
KS 10.0mm

EW Einwärtsöffnend
=
AW Auswärtsöffnend



vivofold

RZ-Schlüssel

Doppelzylinder

Doppelzylinder mit Drehknopf

Zylinderlänge:




65.0mm

65.0mm

Für die Verwendung eines Schlüssels in einer Kaba-Schliessanlage ist ein PZ-Zylinder erforderlich, der zu diesem Schlüsseltyp passt.

Pour utiliser une clé avec un organigramme Kaba, il est nécessaire de disposer d'un cylindre PZ compatible avec ce type de clé.

EW Einwärtsöffnend
=
AW Auswärtsöffnend






PZ-Zylinder

Doppelzylinder

61.0mm

Doppelzylinder mit Drehknopf

61.0mm



Zylinderverlängerung: SS=Schlüsselseite / KS=Knopfseite

Schweizer

© Ernst Schweizer AG

Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen
Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 793 61 19
www.schweizer-metallbau.ch

ACHTUNG:
Zylinderlänge kann mit einer
Sicherheitsrosette variieren!

07 d
51-4-2030